

COMUNE DI CORTONA - AREZZO

PIANO DI RECUPERO DI FABBRICATO e PORZIONE DI FABBRICATO

Località Case Sparse Terontola

Piano di Recupero ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 2005 e del Regolamento
Urbanistico del Comune di Cortona



Progettista

Dott. Ing. Manuela Burbi – Cortona, loc. Vallone 39 A/4

Proponenti

Garzi Silvana e Del Principe Lidia

Tipologie Edilizie

(Agosto 2013)






Il presente documento ha l'obiettivo di prescrivere le tipologie e le finiture edilizie realizzabili nella zona oggetto del Piano di Recupero ed esattamente:


Modalità	Gli edifici saranno realizzati con struttura portante in muratura o
	·
costruttive	in cemento armato
Finitura esterna	Intonaco di tipo civile con possibilità di balza inferiore in pietra o
	altri materiali idonei
Coloritura esterna	Di tonalità terrosa al fine di uniformarsi con i colori dell'ambiente
	circostante
Pianta dell'edificio	Con pianta regolare e comunque con lati contigui ortogonali fra di
	loro
Numero dei piani	Massimo due piani anche con mansarda superiore su tutta l'area
	del fabbricato o anche su parte della stessa
Copertura	A capanna. I colmi dovranno essere, di norma, paralleli al lato
	lungo dell'edificio, salvo particolari situazioni tipologiche che
	richiedano diverse articolazioni della copertura;
Gronde	Ad andamento orizzontale in c.a. o con mezzane di laterizio a
	sporgere o con mensole lignee e mezzane
Infissi esterni	In legno verniciato (persiane e finestre con vetri divisi da stecche
	orizzontali)
Canali di gronda	In rame a sezione semicircolare con discendenti a sezione
	circolare
Possibilità	piano interrato da destinarsi a garage e/o cantina
aggiuntive	portico purchè coordinato con il volume del fabbricato




Esemplificazioni grafiche (illustrative e non limitative)




Tipologia base a pianta regolare (con eventuale abbaino e/o lucernaio e/o portico coordinato con il volume)




Tipologia con piano di calpestio rialzato rispetto al terreno esterno e scala esterna




Tipologia con garage realizzato in aderenza al fabbricato (il garage potrà essere realizzato anche su uno degli altri lati del fabbricato)



Tipologia con 2 piani (alternativa 1)



Tipologia con 2 piani (alternativa 2)



Tipologia con 2 piani (alternativa 3)

Cortona, Agosto 2013

II tecnico